# Schloss Dilborn

*Gesamt*

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016

## Auswertungsteil: Stationär



© e/l/s Institut GmbH für Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen

## Alle Einrichtungen

*Gesamt*

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016

## Auswertungsteil: Stationär



© e/l/s Institut GmbH für Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen

**Ausgewählte Kennzahlen zur Aufnahme**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Stationär | Stationär |
| Anzahl Fälle | | |
| | 227 | 1251 |
| Verteilung nach Geschlecht | | |
| männlich | 78,9% | 63,4% |
| weiblich | 21,1% | 36,6% |
| Aufnahmealter (Median) | | |
| männlich | 16,3 | 15,8 |
| weiblich | 14,5 | 15,3 |
| Vorausgehende HzE-Maßnahmen | | |
| | 53,9% | 59,5% |
| Zielperspektive zur Aufnahme | | |
| Verbleib | 0,0% | 2,0% |
| Rückkehr | 21,9% | 16,6% |
| Beheimatung | 11,8% | 26,6% |
| Verselbständigung | 24,3% | 28,8% |
| Andere | 42,0% | 26,0% |

**Ausgewählte Kennzahlen zum Hilfeende**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Stationär | Stationär |
| Anzahl Fälle | | |
| | 172 | 1081 |
| Nachfolgende HzE-Maßnahmen | | |
| | 71,3% | 58,8% |
| Beendigungsgrund | | |
| geplante Beendigung | 37,9% | 47,7% |
| geplante Veränderung | 34,5% | 22,9% |
| Abbruch | 27,6% | 29,4% |
| Verweildauer in Monaten (Median) | | |
| alle Fälle | 5,9 | 15,1 |
| ohne Abbrüche | 7,2 | 17,8 |
| nur Abbrüche | 4,0 | 9,0 |

# Alle Einrichtungen

## Stationär

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Ausgewählte Kennzahlen zur Aufnahme**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Stationär | Stationär |
| Anzahl Fälle | | |
| | 1251 | 1251 |
| Verteilung nach Geschlecht | | |
| männlich | 63,4% | 63,4% |
| weiblich | 36,6% | 36,6% |
| Aufnahmealter (Median) | | |
| männlich | 15,8 | 15,8 |
| weiblich | 15,3 | 15,3 |
| Vorausgehende HzE-Maßnahmen | | |
| | 59,5% | 59,5% |
| Zielperspektive zur Aufnahme | | |
| Verbleib | 2,0% | 2,0% |
| Rückkehr | 16,6% | 16,6% |
| Beheimatung | 26,6% | 26,6% |
| Verselbständigung | 28,8% | 28,8% |
| Andere | 26,0% | 26,0% |

**Ausgewählte Kennzahlen zum Hilfeende**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Stationär | Stationär |
| Anzahl Fälle | | |
| | 1081 | 1081 |
| Nachfolgende HzE-Maßnahmen | | |
| | 58,8% | 58,8% |
| Beendigungsgrund | | |
| geplante Beendigung | 47,7% | 47,7% |
| geplante Veränderung | 22,9% | 22,9% |
| Abbruch | 29,4% | 29,4% |
| Verweildauer in Monaten (Median) | | |
| alle Fälle | 15,1 | 15,1 |
| ohne Abbrüche | 17,8 | 17,8 |
| nur Abbrüche | 9,0 | 9,0 |

**Verteilung nach Erhebungszeitpunkt und Geschlecht**

| Erhebungszeitpunkt | | männlich | weiblich | k. Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Beginn | Anzahl | 179 | 48 | 0 |
| | Anzahl (%) | 78,9% | 21,1% | |
| Ende | Anzahl | 114 | 58 | 0 |
| | Anzahl (%) | 66,3% | 33,7% | |
| Gesamt | Anzahl | 293 | 106 | 0 |
| | Anzahl (%) | 73,4% | 26,6% | |

**Abbildung: Verteilung nach Erhebungs-zeitpunkt und Geschlecht**




**Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
für begonnene und beendete Fälle, in Jahren

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| für Neuaufnahmen | 16,3 | 14,5 | 16,1 |
| für Entlassungen | 16,0 | 15,2 | 15,5 |

**Abbildung: Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
(Median +/- ein Quartil)

**für Neuaufnahmen**




**für Entlassungen**



**Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| geplante Beendigung | 55 | 37,9% |
| geplante Veränderung | 50 | 34,5% |
| Abbruch | 40 | 27,6% |
| externe Umstände | 25 | |
| k. Angabe | 2 | |
| Gesamt | 172 | |

| | |
|---|---|
| Umzuganteil an Gesamt | 14,5% |

**Abbildung: Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**




**Hauptgrund, wenn Abbruch der Maßnahme**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| Abbruch ju. Mensch | 17 | 42,5% |
| Abbruch Eltern | 4 | 10,0% |
| Abbruch JA/ASD | 5 | 12,5% |
| Abbruch Einr. | 14 | 35,0% |
| k. Angabe | 0 | |
| Gesamt | 40 | |

**Abbildung: Hauptabbruchgrund**



**Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| geplante Beendigung | 460 | 47,7% |
| geplante Veränderung | 221 | 22,9% |
| Abbruch | 283 | 29,4% |
| externe Umstände | 91 | |
| k. Angabe | 26 | |
| Gesamt | 1081 | |
| | | |
| Umzuganteil an Gesamt | | 8,4% |

**Abbildung: Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**




**Hauptgrund, wenn Abbruch der Maßnahme**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| Abbruch ju. Mensch | 148 | 53,0% |
| Abbruch Eltern | 41 | 14,7% |
| Abbruch JA/ASD | 30 | 10,8% |
| Abbruch Einr. | 60 | 21,5% |
| k. Angabe | 4 | |
| Gesamt | 283 | |

**Abbildung: Hauptabbruchgrund**



**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 114 | 58 | 172 |
| Median | 5,2 | 7,8 | 5,9 |
| Mittelwert | 11,6 | 12,3 | 11,8 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | 5,2 | 7,8 | 5,9 |
| teilstationär | | | |
| ambulant | | | |
| Gesamt | 5,2 | 7,8 | 5,9 |

**Abbildung: Verweildauer Stationär**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



# Alle Einrichtungen

## Stationär

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 606 | 474 | 1080 |
| Median | 13,7 | 16,0 | 15,1 |
| Mittelwert | 21,7 | 24,5 | 23,0 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | 13,7 | 16,0 | 15,1 |
| teilstationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| ambulant | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| Gesamt | 13,7 | 16,0 | 15,1 |

**Abbildung: Verweildauer Stationär**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 114 | 58 | 172 |
| Median | 5,2 | 7,8 | 5,9 |
| Mittelwert | 11,6 | 12,3 | 11,8 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | 5,2 | 7,8 | 5,9 |
| teilstationär | | | |
| ambulant | | | |
| Gesamt | 5,2 | 7,8 | 5,9 |

**Abbildung: Verweildauer Stationär**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer ohne Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer nur Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



# Alle Einrichtungen

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

## Stationär

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 606 | 474 | 1080 |
| Median | 13,7 | 16,0 | 15,1 |
| Mittelwert | 21,7 | 24,5 | 23,0 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | 13,7 | 16,0 | 15,1 |
| teilstationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| ambulant | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| Gesamt | 13,7 | 16,0 | 15,1 |

**Abbildung: Verweildauer Stationär**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer ohne Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer nur Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



**In welchem Maße sind die Hilfeziele erreicht?**

| | Anzahl | Anzahl (%) |
|---|---|---|
| übertroffen | 3 | 1,8% |
| voll erreicht | 35 | 20,6% |
| wesentlich erreicht | 42 | 24,7% |
| in Teilen erreicht | 47 | 27,6% |
| nicht erreicht | 38 | 22,4% |
| schlimmer geworden | 5 | 2,9% |
| k. Angabe | 2 | |
| Ergebnis | 172 | |

**Abbildung: Zielerreichung**



**In welchem Maße sind die Hilfeziele erreicht?**

| | Anzahl | Anzahl (%) |
|---|---|---|
| übertroffen | 46 | 4,4% |
| voll erreicht | 228 | 21,6% |
| wesentlich erreicht | 271 | 25,7% |
| in Teilen erreicht | 310 | 29,4% |
| nicht erreicht | 174 | 16,5% |
| schlimmer geworden | 26 | 2,5% |
| k. Angabe | 26 | |
| Ergebnis | 1081 | |

**Abbildung: Zielerreichung**



**Problembelastungen vor Hilfebeginn (Ausgangsbedarf A1)**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung) N = 227



**Problembelastungen vor Hilfebeginn (Ausgangsbedarf A1)**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Auswahl: Zeitpunkt
Bedingung: Bedarf (vorher)
N = 1228



**Problembelastungen am Ende der Hilfe**

(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung) N = 172



**Problembelastungen am Ende der Hilfe**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Auswahl: Zeitpunkt
Bedingung: Ende
N = 1081



**Veränderung der Problembelastungen zwischen Eingangsbedarf (A1) und Ende der Maßnahme**
(Mittelwerte, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Bedarf (vorher): N = 227
Ende: N = 172




Die Grafik zeigt die Veränderungen der Problemlagen zwischen Beginn und Ende der Maßnahme.

Der Wert für die Problembelastung am **Ende** der Maßnahme ist als schwarzer Kasten dargestellt.

Bei dem Wert für die Problembelastung am **Beginn** der Maßnahme ist die Streuung der Werte angegeben. Der dunkle Bereich markiert eine Abweichung von +- 0,5 Standardabweichungen vom Mittelwert (senkrechter Strich), der helle Bereich eine Abweichung von +-0,8 der Standardabweichung.

Nach Cohen lassen sich so die **Effekte** klassifizieren (klein, mittel, groß).
Ein großer Effekt (d=0,8) ist signifikant ab einer Stichprobengröße von (ca.) n=20, ein mittlerer Effekt (d=0,5) ab einer Stichprobengröße von n=50.

# Alle Einrichtungen

**Stationär**

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Veränderung der Problembelastungen zwischen Eingangsbedarf (A1) und Ende der Maßnahme**

(Mittelwerte, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Zeitpunkt

Bedarf (vorher): N = 1228

Ende: N = 1081




Die Grafik zeigt die Veränderungen der Problemlagen zwischen Beginn und Ende der Maßnahme.

Der Wert für die Problembelastung am **Ende** der Maßnahme ist als schwarzer Kasten dargestellt.

Bei dem Wert für die Problembelastung am **Beginn** der Maßnahme ist die Streuung der Werte angegeben. Der dunkle Bereich markiert eine Abweichung von +- 0,5 Standardabweichungen vom Mittelwert (senkrechter Strich), der helle Bereich eine Abweichung von +-0,8 der Standardabweichung.

Nach Cohen lassen sich so die **Effekte** klassifizieren (klein, mittel, groß).
Ein großer Effekt (d=0,8) ist signifikant ab einer Stichprobengröße von (ca.) n=20, ein mittlerer Effekt (d=0,5) ab einer Stichprobengröße von n=50.

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung

Bedarf (vorher): N = 227
Ende: N = 172



**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung

Zeitpunkt
Bedarf (vorher): N = 1228
Ende: N = 1081

positive Veränderungen (werden weniger stark gewichtet)

positive Veränderungen (werden stark gewichtet)

## Handlungsrelevanz-Matrix




| | |
|---|---|
| 1 | 1 Materielle Lebensgrundlage i. d. Familiie |
| 2 | 2 Sicherheit vor körp. und seel. Verletzung |
| 3 | 3 Erziehungskompetenz der Eltern |
| 4 | 4 Familienkommunikation und Beziehungen |
| 5 | 5 Ressourcen im Umfeld der Familie |
| 6 | 6 Verhältnis Ressourcen - Belastungen |
| 7 | 7 Psychische und emotionale Stabilität |
| 8 | 8 Sozialverhalten |
| 9 | 9 Lernen und Leistung |
| 10 | 10 Eigenverantwortung |
| 11 | 11 Teilhabe, Bildung, Freizeit |
| 12 | 12 Lebens- und Entw.-bedingungen |

negative Veränderungen (werden weniger stark gewichtet)

**Zusammenhang mit der eingeschätzten Zielerreichung**
(Kovarianz)

negative Veränderungen (werden stark gewichtet)

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung

Diagnose (Beginn): N = 141
Ende: N = 172



Zeitpunkt
Diagnose (Beginn): N = 530
Ende: N = 1081

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung



**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**

Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen

Bedarf (vorher): N = 227
Ende: N = 172



# Alle Einrichtungen

**Stationär**

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

Zeitpunkt

Bedarf (vorher): N = 1228

Ende: N = 1081

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**

Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen



**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**

Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen

Diagnose (Beginn): N = 141
Ende: N = 172



Zeitpunkt
Diagnose (Beginn): N = 530
Ende: N = 1081

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen



## Schloss Dilborn

*Gesamt*

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016

## Auswertungsteil: Ambulant



© e/l/s Institut GmbH für Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen

## Alle Einrichtungen

*Gesamt*

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016

## Auswertungsteil: Ambulant



© e/l/s Institut GmbH für Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen

# Schloss Dilborn

## Ambulant

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Ausgewählte Kennzahlen zur Aufnahme**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Ambulant | Ambulant |
| Anzahl Fälle | | |
| | 72 | 1655 |
| Verteilung nach Geschlecht | | |
| männlich | 70,8% | 56,9% |
| weiblich | 29,2% | 43,1% |
| Aufnahmealter (Median) | | |
| männlich | 10,7 | 10,1 |
| weiblich | 10,3 | 11,0 |
| Vorausgehende HzE-Maßnahmen | | |
| | 54,5% | 28,1% |
| Zielperspektive zur Aufnahme | | |
| Verbleib | 72,5% | 77,5% |
| Rückkehr | 0,0% | 1,0% |
| Beheimatung | 0,0% | 0,5% |
| Verselbständigung | 2,9% | 6,8% |
| Andere | 24,6% | 14,2% |

**Ausgewählte Kennzahlen zum Hilfeende**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Ambulant | Ambulant |
| Anzahl Fälle | | |
| | 60 | 1448 |
| Nachfolgende HzE-Maßnahmen | | |
| | 30,0% | 23,9% |
| Beendigungsgrund | | |
| geplante Beendigung | 54,7% | 66,6% |
| geplante Veränderung | 26,4% | 17,1% |
| Abbruch | 18,9% | 16,3% |
| Verweildauer in Monaten (Median) | | |
| alle Fälle | 14,5 | 14,0 |
| ohne Abbrüche | 15,2 | 15,0 |
| nur Abbrüche | 9,2 | 8,5 |

# Alle Einrichtungen

## Ambulant

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Ausgewählte Kennzahlen zur Aufnahme**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Ambulant | Ambulant |
| Anzahl Fälle | | |
| | 1655 | 1655 |
| Verteilung nach Geschlecht | | |
| männlich | 56,9% | 56,9% |
| weiblich | 43,1% | 43,1% |
| Aufnahmealter (Median) | | |
| männlich | 10,1 | 10,1 |
| weiblich | 11,0 | 11,0 |
| Vorausgehende HzE-Maßnahmen | | |
| | 28,1% | 28,1% |
| Zielperspektive zur Aufnahme | | |
| Verbleib | 77,5% | 77,5% |
| Rückkehr | 1,0% | 1,0% |
| Beheimatung | 0,5% | 0,5% |
| Verselbständigung | 6,8% | 6,8% |
| Andere | 14,2% | 14,2% |

**Ausgewählte Kennzahlen zum Hilfeende**

| | | Benchmark |
|---|---|---|
| | Ambulant | Ambulant |
| Anzahl Fälle | | |
| | 1448 | 1448 |
| Nachfolgende HzE-Maßnahmen | | |
| | 23,9% | 23,9% |
| Beendigungsgrund | | |
| geplante Beendigung | 66,6% | 66,6% |
| geplante Veränderung | 17,1% | 17,1% |
| Abbruch | 16,3% | 16,3% |
| Verweildauer in Monaten (Median) | | |
| alle Fälle | 14,0 | 14,0 |
| ohne Abbrüche | 15,0 | 15,0 |
| nur Abbrüche | 8,5 | 8,5 |

**Verteilung nach Erhebungszeitpunkt und Geschlecht**

| Erhebungszeitpunkt | | männlich | weiblich | k. Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Beginn | Anzahl | 51 | 21 | 0 |
| | Anzahl (%) | 70,8% | 29,2% | |
| Ende | Anzahl | 38 | 22 | 0 |
| | Anzahl (%) | 63,3% | 36,7% | |
| Gesamt | Anzahl | 89 | 43 | 0 |
| | Anzahl (%) | 67,4% | 32,6% | |

**Abbildung: Verteilung nach Erhebungs-zeitpunkt und Geschlecht**




**Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
für begonnene und beendete Fälle, in Jahren

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| für Neuaufnahmen | 10,7 | 10,3 | 10,7 |
| für Entlassungen | 8,7 | 11,7 | 9,7 |

**Abbildung: Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
(Median +/- ein Quartil)

**für Neuaufnahmen**




**für Entlassungen**



**Verteilung nach Erhebungszeitpunkt und Geschlecht**

| Erhebungszeitpunkt | | männlich | weiblich | k. Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Beginn | Anzahl | 941 | 714 | 0 |
| | Anzahl (%) | 56,9% | 43,1% | |
| Ende | Anzahl | 827 | 620 | 1 |
| | Anzahl (%) | 57,2% | 42,8% | |
| Gesamt | Anzahl | 1768 | 1334 | 1 |
| | Anzahl (%) | 57,0% | 43,0% | |

**Abbildung: Verteilung nach Erhebungs-zeitpunkt und Geschlecht**




**Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
für begonnene und beendete Fälle, in Jahren

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| für Neuaufnahmen | 10,1 | 11,0 | 10,6 |
| für Entlassungen | 10,3 | 10,4 | 10,3 |

**Abbildung: Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme**
(Median +/- ein Quartil)

**für Neuaufnahmen**




**für Entlassungen**



**Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| geplante Beendigung | 29 | 54,7% |
| geplante Veränderung | 14 | 26,4% |
| Abbruch | 10 | 18,9% |
| externe Umstände | 5 | |
| k. Angabe | 2 | |
| Gesamt | 60 | |

| | |
|---|---|
| Umzuganteil an Gesamt | 8,3% |

**Abbildung: Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**




**Hauptgrund, wenn Abbruch der Maßnahme**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| Abbruch ju. Mensch | 1 | 10,0% |
| Abbruch Eltern | 4 | 40,0% |
| Abbruch JA/ASD | 2 | 20,0% |
| Abbruch Einr. | 3 | 30,0% |
| k. Angabe | 0 | |
| Gesamt | 10 | |

**Abbildung: Hauptabbruchgrund**



**Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| geplante Beendigung | 875 | 66,6% |
| geplante Veränderung | 224 | 17,1% |
| Abbruch | 214 | 16,3% |
| externe Umstände | 130 | |
| k. Angabe | 5 | |
| Gesamt | 1448 | |

| | |
|---|---|
| Umzuganteil an Gesamt | 9,0% |

**Abbildung: Beendigungsgrund bei Maßnahmeende**




**Hauptgrund, wenn Abbruch der Maßnahme**

| | Gesamt | in % |
|---|---|---|
| Abbruch ju. Mensch | 64 | 30,0% |
| Abbruch Eltern | 105 | 49,3% |
| Abbruch JA/ASD | 30 | 14,1% |
| Abbruch Einr. | 14 | 6,6% |
| k. Angabe | 1 | |
| Gesamt | 214 | |

**Abbildung: Hauptabbruchgrund**



**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 38 | 22 | 60 |
| Median | 15,2 | 13,6 | 14,5 |
| Mittelwert | 20,1 | 14,9 | 18,2 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | | | |
| teilstationär | | | |
| ambulant | 15,2 | 13,6 | 14,5 |
| Gesamt | 15,2 | 13,6 | 14,5 |

**Abbildung: Verweildauer Ambulant**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 827 | 620 | 1447 |
| Median | 14,4 | 13,6 | 14,0 |
| Mittelwert | 18,1 | 17,0 | 17,6 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| teilstationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| ambulant | 14,4 | 13,6 | 14,0 |
| Gesamt | 14,4 | 13,6 | 14,0 |

**Abbildung: Verweildauer Ambulant**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 38 | 22 | 60 |
| Median | 15,2 | 13,6 | 14,5 |
| Mittelwert | 20,1 | 14,9 | 18,2 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | | | |
| teilstationär | | | |
| ambulant | 15,2 | 13,6 | 14,5 |
| Gesamt | 15,2 | 13,6 | 14,5 |

**Abbildung: Verweildauer Ambulant**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer ohne Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer nur Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



# Alle Einrichtungen

## Ambulant

***Gesamt***

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl (N) | 827 | 620 | 1447 |
| Median | 14,4 | 13,6 | 14,0 |
| Mittelwert | 18,1 | 17,0 | 17,6 |

**Durchschnittliche Verweildauer in Monaten**
für beendete Hilfen nach Maßnahmearten

| | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| stationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| teilstationär | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |
| ambulant | 14,4 | 13,6 | 14,0 |
| Gesamt | 14,4 | 13,6 | 14,0 |

**Abbildung: Verweildauer Ambulant**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer ohne Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)




**Abbildung: Verweildauer nur Abbrüche**
(Relative Häufigkeiten, Angaben in Jahren)



**In welchem Maße sind die Hilfeziele erreicht?**

| | Anzahl | Anzahl (%) |
|---|---|---|
| übertroffen | 4 | 6,9% |
| voll erreicht | 20 | 34,5% |
| wesentlich erreicht | 9 | 15,5% |
| in Teilen erreicht | 18 | 31,0% |
| nicht erreicht | 5 | 8,6% |
| schlimmer geworden | 2 | 3,4% |
| k. Angabe | 2 | |
| Ergebnis | 60 | |

**Abbildung: Zielerreichung**



**In welchem Maße sind die Hilfeziele erreicht?**

| | Anzahl | Anzahl (%) |
|---|---|---|
| übertroffen | 67 | 4,7% |
| voll erreicht | 364 | 25,3% |
| wesentlich erreicht | 393 | 27,3% |
| in Teilen erreicht | 422 | 29,3% |
| nicht erreicht | 170 | 11,8% |
| schlimmer geworden | 23 | 1,6% |
| k. Angabe | 9 | |
| Ergebnis | 1448 | |

**Abbildung: Zielerreichung**



**Problembelastungen vor Hilfebeginn (Ausgangsbedarf A1)**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung) N = 72



**Problembelastungen vor Hilfebeginn (Ausgangsbedarf A1)**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Auswahl: Zeitpunkt
Bedingung: Bedarf (vorher)
N = 1650



**Problembelastungen am Ende der Hilfe**

(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung) N = 60



**Problembelastungen am Ende der Hilfe**
(Häufigkeiten, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Auswahl: Zeitpunkt
Bedingung: Ende
N = 1448



**Veränderung der Problembelastungen zwischen Eingangsbedarf (A1) und Ende der Maßnahme**
(Mittelwerte, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Bedarf (vorher): N = 72
Ende: N = 60




Die Grafik zeigt die Veränderungen der Problemlagen zwischen Beginn und Ende der Maßnahme.

Der Wert für die Problembelastung am **Ende** der Maßnahme ist als schwarzer Kasten dargestellt.

Bei dem Wert für die Problembelastung am **Beginn** der Maßnahme ist die Streuung der Werte angegeben. Der dunkle Bereich markiert eine Abweichung von +- 0,5 Standardabweichungen vom Mittelwert (senkrechter Strich), der helle Bereich eine Abweichung von +-0,8 der Standardabweichung.

Nach Cohen lassen sich so die **Effekte** klassifizieren (klein, mittel, groß).
Ein großer Effekt (d=0,8) ist signifikant ab einer Stichprobengröße von (ca.) n=20, ein mittlerer Effekt (d=0,5) ab einer Stichprobengröße von n=50.

# Alle Einrichtungen

*Gesamt*

**Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016**

## Ambulant

**Veränderung der Problembelastungen zwischen Eingangsbedarf (A1) und Ende der Maßnahme**

(Mittelwerte, von 1 = keine Problembelastung bis 7 = extrem hohe Problembelastung)

Zeitpunkt

Bedarf (vorher): N = 1650

Ende: N = 1448




Die Grafik zeigt die Veränderungen der Problemlagen zwischen Beginn und Ende der Maßnahme.

Der Wert für die Problembelastung am **Ende** der Maßnahme ist als schwarzer Kasten dargestellt.

Bei dem Wert für die Problembelastung am **Beginn** der Maßnahme ist die Streuung der Werte angegeben. Der dunkle Bereich markiert eine Abweichung von +- 0,5 Standardabweichungen vom Mittelwert (senkrechter Strich), der helle Bereich eine Abweichung von +-0,8 der Standardabweichung.

Nach Cohen lassen sich so die **Effekte** klassifizieren (klein, mittel, groß).
Ein großer Effekt (d=0,8) ist signifikant ab einer Stichprobengröße von (ca.) n=20, ein mittlerer Effekt (d=0,5) ab einer Stichprobengröße von n=50.

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung

Bedarf (vorher): N = 72
Ende: N = 60



Zeitpunkt
Bedarf (vorher): N = 1650
Ende: N = 1448

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung



**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen

Bedarf (vorher): N = 72
Ende: N = 60



Zeitpunkt
Bedarf (vorher): N = 1650
Ende: N = 1448

**Wirksamkeit und die Gewichtung der Dimensionen im Gesamturteil**
Handlungsrelevanzmatrix aus Effektivität und Kovarianz der Problembelastung am Ende mit allg. Bewertung
nur hilferelevante Dimensionen